

## App

### 1. 类型类别

Url: `index/Types/typeLists`

参数: `versions_type`

### 2. 类型评分情形查询

Url: `/index/Types/xtypelist`

参数: `cl_id` (大类 id) `dcl_id` (中类 id) `page` (页数) `limit` (条数)

### 3. 事件列表

Url: `index/Incident/incList`

参数: `name` (编号)

`ta_id` (任务 id)

`type` (状态事件状态 1 为待立案 2 为废案 3 为待处理 4 待审核 5 结案)

`state,xcl_id,addtime,eidtime,page,limit,versions_type`

### 4. 事件添加

Url: `/index/Types/IncidentAdd`

参数: `ta_id,xcl_id,cl_id,`

`sj_state` (重大或者普通)

`sj_name` (事件名称)

`sj_count` (事件条数)

`qu_id` (区域 id)

`sj_describe` (描述)

`sj_clmgs` (意见图片)

`sj_geobaidu` (百度坐标系)

`sj_geoarcgis` (Arcgis 坐标 2000 坐标系)

`sj_site` (事件地址)

`sj_sites` (地址详情)

`versions_type`

## 5. 修改问题

Url: `/index/Types/IncidentEid`

参数:

`Id` (事件 id)

`ta_id,xcl_id,cl_id,sj_name,sj_count,qu_id,sj_describe,sj_clmgs,sj_sites`

## 5. 路长制分工表

Url: `/index/Roadtable/RoadtableList`

参数: `page,limit`

## 6. 路长制分工表详情

Url: `/index/Roadtable/Roadtabledet`

参数: `id`

## 后台

### 1. 用户统计

`admin/Statistics/userStatistics`

### 2. 路长制表列表

`admin/Roadtable/RoadtableList`

参数: `limit page`

### 3. 路长制表详情

`admin/Roadtable/Roadtabledet`

参数: `id`

### 4. 路长制表添加

admin/Roadtable/RoadtableAdd

参数: *rot\_name,rot\_scope,rot\_unit,rot\_include,user\_name*

rot_name	varchar	255	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	道路名称
rot_scope	varchar	255	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	起点终点
rot_unit	varchar	255	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	单位
rot_include	varchar	255	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	包含街道
user_name	varchar	255	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	用户名称
addtime	int	11	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	时间
eidtime	int	11	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 5. 路长制表修改

Admin/Roadtable/Roadtableeid

参数 *rot\_id* (路长制 id)

*rot\_name,rot\_scope,rot\_unit,rot\_include,user\_name*

rot_name	varchar	255	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	道路名称
rot_scope	varchar	255	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	起点终点
rot_unit	varchar	255	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	单位
rot_include	varchar	255	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	包含街道
user_name	varchar	255	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	用户名称
addtime	int	11	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	时间
eidtime	int	11	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 6. 路长制删除

Admin/Roadtable/Roadtabledel

参数: id

## 7. 路长制类型列表

Admin/Types/typeList

参数 *page,limit*

*,versions\_type* (路长制为 2)

## 8. 路长制类型添加

Admin/Types/typeAdd

参数: *cl\_name*, (类型名称)

*versions\_type*

## 9. 路长制子类型表

参数: `page,limit,`

`cl_id` (类型 `id`)

## 10. 路长制子类型添加

`Admin/types/xtypeAdd`

参数: `cl_id` (父级 `id`)

`xcl_name,xcl_info,xcl_score,xcl_order`

<code>xcl_order</code>	<code>int</code>	<code>11</code>	<code>0</code>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	序号
<code>xcl_name</code>	<code>varchar</code>	<code>255</code>	<code>0</code>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	内容
<code>xcl_info</code>	<code>text</code>	<code>0</code>	<code>0</code>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	扣分说明
<code>xcl_score</code>	<code>decimal</code>	<code>11</code>	<code>2</code>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	所扣分数
<code>xcl_eidtime</code>	<code>varchar</code>	<code>255</code>	<code>0</code>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	